


KLEINE RUNDBOGENHALLEN





Mobile Rundbogenhalle

- Breite 5 m, Länge 6 m, Höhe 3,15 m
- Im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb baugenehmigungsfrei
- Lieferung als Bausatz
- Montagedauer: ca. 10-15 Std. mit 2 Personen
- Zubehör für Kälberglus und Verlängerungen zu je 1,5 m erhältlich

Bauweise

solider Grundrahmen (UNP 80),
 fünf 42 mm starke Stahlbögen (DIN 2440)
 24 gebogene Dachbleche (0,56mm), verzinkt und gestrichen
 Standardfarbe: tannengrün (RAL 6009)



Einsatzmöglichkeiten

- Schutzhütte für Pferde, Rinder, Kälber oder Schafe
- Maschinenunterstand oder Strohlager

Lieferumfang

Aufbauanleitung, kompletter Schraubensatz, vier Eckprofile (S.7), windfeste Verankerung möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Auf Seite 10 sehen Sie eine 10 m-Halle für Pferde, und kleine Reithallen von z. B. 12 x 42 m





Zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten

- Verlängerungen um jeweils 1,50 m (ein Fach)
- Staffelung mehrerer Hallen hintereinander mit Folienüberspannung
- Ergänzungen zur Grundauführung:
 - a) Frontseite halb geschlossen
 - b) mit Pforte (2,40 m x 2,40 m)

Gewicht

ca. 900 kg, mit einem Frontlader zuversetzen



Ausführung

- Rostschutzanstrich an Grundrahmen, Rohrbögen, Hebevorrichtung
- Hebevorrichtung bestehend aus 4 Rohren von 3,25 m Länge, 2 Rohren von 80 cm, 4 m Doppel-T-Träger als Traverse (IPE 80)

Hebevorrichtung



- zusätzliche Stabilität
- durch Lösen von 14 Schrauben bei Bedarf demontierbar
- bei Bedarf mit Holzplatten zu verkleiden

Die Befestigung ist an den unteren der insgesamt zehn sechs Meter langen Dachlatten (4 x 6) gut möglich. Das große Bild zeigt die Verlängerung um ein „halbes Feld“ ohne zusätzlichen Bogen.



Technische Daten

Grundrahmen für transportable Halle, 5 x 6 m





Rundbogenhallen
Arne Petersen
Liliencronweg 1
24340 Eckernförde

Tel. 0 43 51 - 8 12 70
Fax 0 43 51 - 8 12 90

info@a-hyppen.de
info@rundbogenhallen.de
www.rundbogenhallen.de

